

Clairette résistante (par erreur)

VassV6R02s056-060





Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp20


IV 954  
R2 156-69  
Clairette résistante Vc

-clairette résistante


IV. 954 ⊕













DESIGNATION *Clairette résistante.*

CLOS IV PLANCHE 9 RANG 5<sup>1</sup> SOUCHE 4

Vigueur : 4,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : *coulure*

Date de Véraison : 20.7.70

Date de Maturité : 24.8.70

Pourriture : 0 <sup>12</sup> +2

GRAPPE : G - (M) - (P) : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 13

disc. - sph. - ell. - av.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4

s 2 0 avec pépins - apyrène

s 3 11

s 4 4 JUS : inc. - coloré

s 5 6

DESIGNATION *Clairette résistante.*

CLOS IV PLANCHE 9 RANG 5<sup>1</sup> Souche 4

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : *coulure*

Date de Véraison : 28.7.71

Date de Maturité : 4.9.71

Pourriture : 0 <sup>8</sup>

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C

BAIE : TG - G - M - (P) 11

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 0

s 3 3 avec pépins - apyrène

s 4 1

s 5 4 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *clairette résistante*

CLOS IV PLANCHE 9 RANG 5<sup>1</sup> souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : (L) - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 1.8.72

Date de Maturité : 4.9.72

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - M - (P) 11X11

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 8 avec pépins - apyrène

s 4 1

s 5 5 JUS : inc. - coloré *leg*



Année : 1966

Emplacement ... IV 954 ..... Désignation ... clair ette résistante.

Nombre		D A T E S							
total									
	1212								
1	4	2 X							
2									
3	4	2 X							
4	8								
5	8								
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 28 Fevrier 1966

- 12

Année : 1967

Emplacement ... IV 954 ..... Désignation ... clair ette Résistante

Nombre		D A T E S							
total									
	313								
1	4	3							
2	8								
3	8	2 -							
4	8								
5	4	3 -							

D le 31/3/67

- 10



Année / 1968

Emplacement ..... IV 954 ..... Désignation ... clairiète résistante

	Nombre total	DATES				
		23 68				
1	4	2				
2	2					
3	4	2				
4	3	1				
5	5	3				

D. 6.3.68 -18

Année / 1969

Emplacement ..... IV 954 ..... Désignation ... clairiète résistante

	Nombre total	DATES				
		24 3				
1	4	3				
2	fulb					
3	6	5				
4	2	1				
5	4	3				

D. 6.24.3.69  
+1



Désignation :

Clos *IV* Planche *9* Côte *S* Rang *4* Souche *1* 2 3 4 5

*Clairrette résistante*

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épenoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux *8*  
cotonneux 9.  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé *3* - *pléist*  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *3<sup>e</sup>* *7* - en gouttière *8* - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses *8* - cotonneuses *9*.  
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carmine *2<sup>e</sup>* *0* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres *9*.  
*jaunâtre 3<sup>e</sup>*

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo - mai 65*



N° ordre

Désignation :

*Clairette résistante*

Clos ~~IV~~ Planche 9 côté S rang 4 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ *light*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*



N° ordre

Désignation : *clairiette résistante*

VASSAL *IV* Planche *9* côté N° *54* Souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ <sup>*légal*</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 1967*



N° ordre

Désignation

*Chaiette résistante*

Clos ~~IV~~ Planche 9 Côté 54 rang souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiole  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (4) - partiellement rouge (3)  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Baumob*



Emplacement :

Désignation :

# 9 5 4 2.5  
claircette résistante

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 3 - Petite 3. 12  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 13  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69



Dénomination .....

Planche IV. 9. 84 Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 1967*



N° d'ordre :  
Désignation : *Blairiella insitula*  
Emplacement : *IV 934*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)  
Sexe : 4 - (5) - 6  
L<sub>1</sub>/L : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : (42) - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües